STRIJTVEEN WAGENAAR



MODE D'EMPLOI

NÉMATODES CONTRE LES LIMACES

COMMENT RECONNAÎTRE LES LIMACES

COMMENT RECONNAÎTRE UNE LIMACE

Les limaces ont un corps mou et allongé et laissent souvent derrière elles une trace de bave brillante. On les observe surtout par temps humide, le soir ou tôt le matin.

COMMENT RECONNAÎTRE LES DÉGÂTS

✔️ Trous dans les feuilles
✔️ Jeunes plantes grignotées
✔️ Traces de bave sur les feuilles, les pots ou les dalles
✔️ Semis qui disparaissent soudainement

VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ DES LIMACES

Inspectez vos plantes, vos pots, vos bordures et votre potager le soir ou après la pluie. Si vous voyez des limaces, des traces de bave ou des dégâts récents, vous avez probablement une infestation de limaces.

OÙ SE CACHENT LES LIMACES

Les limaces se cachent souvent sous les feuilles, les pots, les planches, les pierres et dans les plantations denses. Contrôlez donc particulièrement ces endroits.



AVANT DE COMMENCER

HUMIDIFIEZ LE SOL
Arrosez le sol avant le traitement. Les limaces et les nématodes se déplacent plus facilement dans un environnement humide.

CONTRÔLEZ LA TEMPÉRATURE DU SOL
Les nématodes contre les limaces sont efficaces à partir d'une température du sol de 5 °C. Vérifiez la température du sol avant de commencer.

CHOISISSEZ LE BON MOMENT
Traitez de préférence en soirée, par temps couvert ou après la pluie. Évitez le plein soleil et les sols secs.

TRAITEZ LES CACHES DES LIMACES
Traitez en particulier les endroits où les limaces sont actives ou se cachent, comme les bordures, les potagers, les pots et les plantations denses.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les premiers résultats sont généralement visibles après 1 à 2 semaines. En cas de forte infestation, un deuxième traitement peut être nécessaire.



ÉTAPE 1 : MÉLANGEZ LES NÉMATODES

Mélangez tout le contenu du sachet avec 1 litre d'eau tiède. Remuez bien le mélange et laissez-le reposer pendant environ 15 minutes. Remuez ensuite une nouvelle fois et rincez le sachet vide avec un peu d'eau afin qu'aucun nématode ne reste dans l'emballage.

ÉTAPE 2 : DILUEZ LE MÉLANGE

Utilisez 1 litre d'eau par m^2.

10 m^2 = 10 litres d'eau
25 m^2 = 25 litres d'eau
50 m^2 = 50 litres d'eau
100 m^2 = 100 litres d'eau

Remuez régulièrement pendant l'application afin que les nématodes restent répartis de manière homogène.



ÉTAPE 3 : RÉPARTISSEZ LES NÉMATODES


Répartissez uniformément le mélange sur le sol autour des plantes. Traitez surtout les endroits où vous observez des limaces, des traces de bave ou des dégâts.

Versez également le mélange autour des pots, dans les bordures, les potagers et les autres cachettes humides.

ÉTAPE 4 : GARDEZ LE SOL HUMIDE

Maintenez les zones traitées légèrement humides pendant 5 à 7 jours. Le sol ne doit pas être détrempé, mais il ne doit pas non plus se dessécher.

Si vous voyez encore beaucoup de limaces ou de nouveaux dégâts après 1 à 2 semaines, un deuxième traitement est nécessaire.



POURQUOI LES LIMACES CAUSENT DES DÉGÂTS

ELLES MANGENT LES JEUNES FEUILLES

Les limaces se nourrissent surtout de feuilles tendres, de jeunes pousses et de semis. Les plantes peuvent ainsi être rapidement endommagées.

LES DÉGÂTS APPARAISSENT SOUVENT LA NUIT

Les limaces sont surtout actives le soir, la nuit et tôt le matin. Pendant la journée, on ne voit souvent que les dégâts et les traces de bave.

ELLES SE CACHENT BIEN

Les limaces se réfugient volontiers sous les feuilles, les pots, les planches, les pierres et dans les plantations denses. Elles ne sont donc pas toujours faciles à repérer.

L'HUMIDITÉ ATTIRE LES LIMACES

Les endroits humides et abrités sont particulièrement attractifs pour les limaces. Surveillez surtout les zones mouillées, les plantations denses et les endroits où l'eau reste longtemps.



COMMENT AGISSENT LES NÉMATODES ?

ÉTAPE 1 : À LA RECHERCHE DES LIMACES

Les nématodes se déplacent dans le sol humide et recherchent les limaces sur et autour des zones traitées.

ÉTAPE 2 : PÉNÉTRATION ET ÉLIMINATION

Ils pénètrent dans la limace par ses ouvertures naturelles et l'éliminent de l'intérieur.

ÉTAPE 3 : POURSUITE DE L'ACTION

Les nématodes peuvent se multiplier dans la limace éliminée. Ils partent ensuite à la recherche de nouvelles limaces.

ÉTAPE 4 : CE QUE VOUS OBSERVEZ

Les limaces deviennent moins actives et causent moins de nouveaux dégâts. Une nette amélioration est généralement visible après 1 à 2 semaines.



CYCLE DE VIE DE LA LIMACE

TOUTE L'ANNÉE
Les limaces sont surtout actives pendant les périodes humides. Lors des hivers doux, elles peuvent également rester actives.

ŒUFS
Les limaces pondent leurs œufs dans un sol humide, sous les feuilles, les pierres ou d'autres abris.

JEUNES LIMACES
Après quelques semaines, les jeunes limaces éclosent et commencent immédiatement à se nourrir de jeunes plantes et de feuilles.

*Il s'agit souvent de la meilleure période pour traiter.

LIMACES ADULTES
Les limaces adultes continuent de se nourrir et peuvent pondre des œufs plusieurs fois par an. Leur population peut ainsi augmenter rapidement.



ÉVITEZ UNE NOUVELLE INFESTATION DE LIMACES

ÉLIMINEZ LES CACHETTES

Retirez les feuilles mortes, les résidus de plantes et les autres déchets de jardin. Les limaces auront ainsi moins d'endroits où se cacher pendant la journée.

ARROSEZ AU BON MOMENT


Arrosez de préférence vos plantes le matin. Le sol aura ainsi le temps de sécher pendant la journée et sera moins attractif pour les limaces.

PROTÉGEZ LES JEUNES PLANTES

Les jeunes plantes et les semis sont particulièrement sensibles aux dégâts causés par les limaces. Contrôlez-les donc régulièrement à la recherche de limaces et de traces de bave.

CONTINUEZ À SURVEILLER

Inspectez régulièrement votre jardin, surtout après la pluie ou pendant les périodes humides. Plus vous détectez les limaces tôt, plus il est facile d'éviter une infestation importante.



QUESTIONS FRÉQUENTES

QUAND LES PREMIERS RÉSULTATS SONT-ILS VISIBLES ?
Une nette amélioration est généralement visible après 1 à 2 semaines. Les nouveaux dégâts devraient alors diminuer.

JE VOIS ENCORE DES LIMACES. EST-CE NORMAL ?
Oui, en cas de forte infestation. Toutes les limaces ne sont pas atteintes en même temps, surtout lorsqu'elles sont bien cachées.

DOIS-JE TRAITER TOUTE LA SURFACE ?
Traitez surtout les endroits où les limaces sont actives ou se cachent, comme les bordures, les potagers, les pots et les zones humides.

LES DÉGÂTS EXISTANTS VONT-ILS DISPARAÎTRE ?
Non. Les trous dans les feuilles ne se réparent pas. Vérifiez surtout si de nouveaux dégâts et de nouvelles traces de bave apparaissent moins souvent.

