




MODE D'EMPLOI

**NÉMATODES CONTRE LES TIQUES ET
LES PUCES**

COMMENT RECONNAÎTRE LES TIQUES ET LES PUCES

COMMENT RECONNAÎTRE LES TIQUES ET LES PUCES

Les tiques et les puces vivent près du sol, dans l'herbe, les feuilles et les autres matières organiques. Elles peuvent s'accrocher aux humains ou aux animaux de compagnie.

COMMENT RECONNAÎTRE UNE INFESTATION

- ✓ Tiques ou puces sur les animaux de compagnie
- ✓ Piqûres ou démangeaisons après un passage dans le jardin
- ✓ Nombreuses tiques dans les herbes hautes ou les arbustes
- ✓ Puces qui sautent de l'herbe ou des feuilles

VÉRIFIEZ SI VOUS ÊTES INFESTÉ

Passez une chaussette blanche ou un chiffon blanc dans l'herbe. Si vous voyez de petits insectes sombres sauter ou des tiques s'y accrocher, vous avez probablement une infestation de tiques ou de puces.

OÙ SE TROUVENT LES TIQUES ET LES PUCES

Les tiques et les puces se trouvent principalement dans les endroits humides et abrités, comme les herbes hautes, sous les arbustes, parmi les feuilles et le long des clôtures ou des haies.



AVANT DE COMMENCER

HUMIDIFIEZ LE SOL

Arrosez le sol quelques heures avant le traitement. Le sol doit être humide au toucher, mais pas détrempé.

CONTRÔLEZ LA TEMPÉRATURE DU SOL

Les nématodes contre les tiques et les puces sont efficaces à partir d'une température du sol de 12 °C. Vérifiez la température du sol avant de commencer.

CHOISISSEZ LE BON MOMENT

Traitez de préférence en soirée ou par temps couvert. Les nématodes risquent ainsi moins de se dessécher et peuvent mieux se déplacer dans le sol.

TRAITEZ LES BONNES ZONES

Traitez en particulier les endroits où les animaux de compagnie passent souvent, comme les pelouses, les bordures, sous les arbustes et les autres endroits humides et abrités.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les premiers résultats sont généralement visibles après 2 à 3 semaines. En cas de forte infestation, un deuxième traitement peut être nécessaire.



ÉTAPE 1 : MÉLANGEZ LES NÉMATODES

Mélangez tout le contenu du sachet avec 1 litre d'eau tiède. Remuez bien le mélange et laissez-le reposer pendant environ 15 minutes. Remuez ensuite une nouvelle fois et rincez le sachet vide avec un peu d'eau afin qu'aucun nématode ne reste dans l'emballage.

ÉTAPE 2 : DILUEZ LE MÉLANGE

Utilisez 1 litre d'eau par m² de gazon.

10 m² = 10 litres d'eau

25 m² = 25 litres d'eau

50 m² = 50 litres d'eau

100 m² = 100 litres d'eau

Remuez régulièrement pendant l'application afin que les nématodes restent répartis de manière homogène.



ÉTAPE 3 : RÉPARTISSEZ LES NÉMATODES

Répartissez uniformément le mélange sur toute la surface à traiter. Insistez surtout sur les endroits où les animaux de compagnie se couchent ou circulent souvent, comme les pelouses, les bordures, sous les arbustes et le long des clôtures.

Arrosez légèrement le sol après l'application afin que les nématodes pénètrent bien dans la terre.

ÉTAPE 4 : GARDEZ LE SOL HUMIDE

Maintenez le sol traité légèrement humide pendant 5 à 7 jours. Il ne doit pas être détrempé, mais il ne doit pas non plus se dessécher.

Si vous observez encore beaucoup de tiques ou de puces après 2 à 3 semaines, un deuxième traitement peut être nécessaire.



POURQUOI LES TIQUES ET LES PUCES CAUSENT DES NUISANCES

ELLES SE CACHENT PRÈS DU SOL

Les tiques et les puces apprécient les endroits humides et abrités. Elles se trouvent souvent dans l'herbe, parmi les feuilles, sous les arbustes et le long des bordures du jardin.

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT PLUS EXPOSÉS

Les chiens et les chats entrent facilement en contact avec les tiques et les puces lorsqu'ils jouent ou se promènent dans le jardin.

UN CONTRÔLE RÉGULIER EST IMPORTANT

Inspectez régulièrement votre jardin ainsi que vos animaux de compagnie. Plus vous détectez rapidement les tiques et les puces, plus il est facile d'éviter une infestation importante.



COMMENT AGISSENT LES NÉMATODES ?

ÉTAPE 1 : À LA RECHERCHE DES TIQUES ET DES PUCES

Les nématodes se déplacent dans le sol humide et recherchent les tiques et les puces à la surface et juste sous le sol.

ÉTAPE 2 : PÉNÉTRATION ET ÉLIMINATION

Ils pénètrent dans la tique ou la puce par ses ouvertures naturelles et l'éliminent de l'intérieur.

ÉTAPE 3 : POURSUITE DE L'ACTION

Après avoir éliminé une tique ou une puce, les nématodes continuent à rechercher d'autres parasites dans le sol traité.

ÉTAPE 4 : CE QUE VOUS OBSERVEZ

Les tiques et les puces deviennent moins actives et les nuisances diminuent progressivement. Une nette amélioration est généralement visible après 2 à 3 semaines.



CYCLE DE VIE DES TIQUES ET DES PUCES

PRINTEMPS

Lorsque les températures augmentent, les tiques et les puces redeviennent actives et commencent à rechercher un hôte.

PRINTEMPS & ÉTÉ

Pendant les périodes chaudes, leur activité augmente fortement. Les tiques et les puces se reproduisent plus rapidement et se propagent plus facilement.

*Il s'agit souvent de la meilleure période pour traiter.

AUTOMNE

En automne également, les tiques et les puces peuvent rester actives, surtout lorsque le temps est doux et humide.

HIVER

Lorsque les températures sont basses, leur activité diminue. Cependant, lors d'hivers doux, les tiques et les puces peuvent rester actives.



ÉVITEZ UNE NOUVELLE INFESTATION DE TIQUES ET DE PUCES

TONDEZ RÉGULIÈREMENT LA PELOUSE

Maintenez l'herbe courte. Les tiques et les puces apprécient moins les environnements secs et dégagés.

RETIREZ LES FEUILLES ET LES DÉCHETS DE JARDIN

Ramassez les feuilles, les branches et les autres matières organiques. Cela réduit le nombre d'endroits humides où les tiques et les puces peuvent se cacher.

CONTRÔLEZ VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE

Examinez régulièrement vos chiens et vos chats à la recherche de tiques et de puces, surtout après un passage dans le jardin ou une promenade.

CONTINUEZ À SURVEILLER

Contrôlez régulièrement les zones traitées, en particulier au printemps, en été et en automne. Vous pourrez ainsi détecter rapidement une nouvelle infestation.



QUESTIONS FRÉQUENTES

QUAND LES PREMIERS RÉSULTATS SONT-ILS VISIBLES ?

Une nette amélioration est généralement visible après 2 à 3 semaines. En cas de forte infestation, un deuxième traitement peut être nécessaire.

DOIS-JE AUSSI TRAITER MON ANIMAL DE COMPAGNIE ?

Oui. Les nématodes combattent uniquement les tiques et les puces présentes dans le jardin. Traitez donc également votre animal avec un produit adapté contre les tiques et les puces, et non avec des nématodes.

DOIS-JE TRAITER TOUT LE JARDIN ?

Traitez surtout les endroits où les animaux de compagnie passent souvent, comme la pelouse, les bordures, sous les arbustes et les autres zones abritées.

LES NÉMATODES AGISSENT-ILS AUSSI À L'INTÉRIEUR ?

Non. Ces nématodes sont destinés à une utilisation dans le jardin. En cas d'infestation à l'intérieur, une autre méthode de traitement est nécessaire.

